Produto próprio, do molde à palete.

Tabuleiros de sementação, caixas, assentos e plotes, injetados em Portugal, na cor e com a marca de cada cliente.



A GAMA

Cinco famílias, feitas na mesma casa de uma ponta à outra.

Fazemos o molde e injetamos a peça nas nossas unidades de Carregosa, Oliveira de Azeméis. Por isso cada produto deste catálogo pode sair noutra cor, com a marca do cliente ou adaptado a outra medida.



01 **Tabuleiros de sementação**
Sete densidades no mesmo formato de 60 × 40 cm
03



02 **Caixa de transporte**
Caixa baixa de 66 × 44 cm, com pegas e base perfurada
05



03 **Caixa de armazenagem**
600 × 400 × 300 mm, com ou sem separador
06



04 **Cadeira em plástico**
Assento monobloco em PP anti-UV, com dois pontos de fixação
07



05 **Plotes reguláveis**
Pedestais para pavimentos elevados e decks — referências 15 · 35 · 60 · 100
08

2	4500 m²	ISO 9001	ISO 14001
unidades fabris	de área produtiva	qualidade · TÜV Rheinland	ambiente · TÜV Rheinland

01

AGRICULTURA E VIVEIROS

Tabuleiros de sementação

Sete densidades no mesmo formato de 60 × 40 cm

240 ALVÉOLOS



Tabuleiros injetados em polipropileno copolímero com proteção anti-UV, para sementeira e viveiro. A gama vai dos 60 aos 374 alvéolos, sempre no formato de 600 × 400 mm, para que tabuleiros de densidades diferentes partilhem as mesmas bancadas, carros e paletes.

- Alta resistência e durabilidade
- Proteção anti-UV
- Adequado para uso agrícola

DIMENSÕES (C × L)	600 × 400 mm
ALTURA	≈ 40 mm
ALVÉOLOS	60 · 126 · 176 · 240 · 260 · 330 · 374
MATERIAL	PP-C UV — polipropileno copolímero com proteção anti-UV
PROCESSO DE FABRICO	Moldação por injeção

600 × 400 mm
FORMATO

60 a 374
ALVÉOLOS

PP-C UV
MATERIAL

A GAMA · 600 × 400 MM

Sete densidades, o mesmo formato.



60 alvéolos



126 alvéolos



176 alvéolos



240 alvéolos



260 alvéolos



330 alvéolos



374 alvéolos

7

versões, uma ficha técnica para cada uma

Desenhos cotados



60 alvéolos



240 alvéolos



374 alvéolos

Logística

200

unidades por palete

6 600

unidades por camião completo

Cor

- Verde alface — REFERÊNCIA
- Cinzento
- Preto
- Branco
- Azul
- Vermelho

Outras cores sob consulta.

Marca Moldfact ou marca do cliente (personalização sob consulta). Ficha técnica de cada versão em moldfact.com/produtos.

02

LOGÍSTICA E AGRICULTURA

Caixa de transporte

Caixa baixa de 66 × 44 cm, com pegas e base perfurada



Caixa de transporte baixa, com laterais elevadas, pegas nas extremidades e base perfurada. Injetada numa só peça, no formato nominal de 660 × 440 mm.



DIMENSÕES NOMINAIS (C × L)	660 × 440 mm
CONFIGURAÇÃO	Caixa baixa, com laterais elevadas, pegas nas extremidades e base perfurada
MATERIAL	*A confirmar*
PROCESSO DE FABRICO	Moldação por injeção

Logística

105
unidades por palete

2 310
unidades por camião completo

Cor

Verde alface
REFERÊNCIA

Cinzento

Preto

Branco

Azul

Vermelho

Outras cores sob consulta.

03

LOGÍSTICA E ARMAZÉM

Caixa de armazenagem

600 × 400 × 300 mm, com ou sem separador



Com separador Divisórias modulares



Sem separador Interior livre

Caixa de armazenagem empilhável de 600 × 400 × 300 mm, para armazéns convencionais e automáticos. Fornecida sem separador ou com divisórias modulares, em polipropileno copolímero ou em polipropileno reciclado.

- Robustez e durabilidade
- Elevada resistência ao impacto
- Fácil movimentação e manuseamento
- Empilhável e compatível com sistemas de armazenagem
- Opção sustentável com PP reciclado

DIMENSÕES EXTERIORES (C × L × A)	600 × 400 × 300 mm
MATERIAL	Polipropileno copolímero (PP-C) ou polipropileno reciclado
CONFIGURAÇÃO	Sem separador ou com separador (divisórias modulares)
APLICAÇÃO	Armazéns convencionais e armazéns automáticos
PROCESSO DE FABRICO	Moldação por injeção

Cor

Preto
REFERÊNCIA

Cinzento RAL 7035

Outra cor à escolha do cliente.



04

ASSENTOS

Cadeira em plástico

Assento monobloco em PP anti-UV, com dois pontos de fixação



Assento injetado numa só peça, em polipropileno com proteção anti-UV, com dois pontos de fixação à estrutura. Dimensões de 450 × 450 × 400 mm.

DIMENSÕES	450 × 450 × 400 mm
MATERIAL	Polipropileno (PP) com proteção anti-UV
CONSTRUÇÃO	Monobloco
PONTOS DE FIXAÇÃO	2
PROCESSO DE FABRICO	Moldação por injeção
PESO, ESPESSURA DE PAREDE E TOLERÂNCIAS	*A confirmar*

Controlo de qualidade

- Inspeção dimensional e visual
- Verificação dos dois pontos de fixação
- Rastreabilidade do material e dos lotes de produção

Cor

Vermelho
REFERÊNCIA

Cor de referência da imagem.

450 × 450 × 400 mm
DIMENSÕES

PP anti-UV
MATERIAL

2 pontos
FIXAÇÃO

Imagens geradas a partir do modelo 3D, para visualização. A ficha é preliminar: peso, espessura de parede, tolerâncias, grau do PP e resultados de ensaio estão por confirmar.

05

CONSTRUÇÃO E EXTERIORES

Plotes reguláveis

Pedestais para pavimentos elevados e decks — referências 15 · 35 · 60 · 100





Pedestais reguláveis em plástico técnico para apoiar, nivelar e montar pavimentos elevados, decks e estruturas exteriores. Cada plote junta uma base de apoio, um corpo central e um elemento superior regulável, o que permite acertar a altura e a posição do apoio à geometria do pavimento.

REF. 15 | REF. 35 | REF. 60 | REF. 100

REFERÊNCIAS	15 · 35 · 60 · 100
GEOMETRIA	Base de apoio + corpo central + elemento superior regulável
APLICAÇÃO	Pavimentos elevados, decks e estruturas
MATERIAL	Plástico técnico, conforme especificação
COR	Preto e branco, nos componentes apresentados

Aplicações

- Pavimentos elevados e decks
- Estruturas exteriores
- Terraços e zonas de lazer
- Soluções modulares e construção ligeira

A imagem da esquerda foi gerada a partir do modelo 3D; a da direita é uma fotografia das peças. A referência é escolhida com o cliente, de acordo com a altura e a regulação pretendidas. Dimensões, tolerâncias, materiais e capacidades são definidos na ficha técnica de cada referência.

À MEDIDA DE CADA CLIENTE

A cor e a marca são suas.



Verde alface
cor de referência

Cinzento

Preto

Branco

Azul

Vermelho

Outras cores
sob consulta

Marca

Os tabuleiros e a caixa de transporte saem com a marca Moldfact ou com a marca do cliente. A personalização é feita sob consulta.

Carga

PRODUTO	PALETE	CAMIÃO
Tabuleiros de sementação	200	6 600
Caixa de transporte	105	2 310

Unidades por palete e por camião completo.

Fichas técnicas

Tabuleiros de sementação	60 alvéolos
Tabuleiros de sementação	126 alvéolos
Tabuleiros de sementação	176 alvéolos
Tabuleiros de sementação	240 alvéolos
Tabuleiros de sementação	260 alvéolos
Tabuleiros de sementação	330 alvéolos
Tabuleiros de sementação	374 alvéolos
Caixa de transporte	660 × 440 mm
Caixa de armazenagem	600 × 400 × 300 mm
Cadeira em plástico	Preliminar

Todas as fichas técnicas estão em moldfact.com/produtos, na página de cada produto.

injectFact
by moldFact

Vamos falar da sua peça.

Pedidos de preço, amostras, outra medida ou um produto novo:
o molde e a injeção são feitos cá.

TELEFONE

+351 256 069 541

EMAIL

comercial@moldfact.com

MORADA

Avenida Ferreira de Castro, 2057-A
3720 – 024 Carregosa, Oliveira de Azeméis
Portugal

NA INTERNET

moldfact.com/produtos